



SP2/SP3共通

消費税率変更対応 入替手順書

2019年08月

■電装検索・ラジエーター検索システム(単独) 入替手順

1. 入替手順について 1

● 入替前の注意点	1
● 入替処理に必要なもの	1
● ダウンロード手順	2
● 入替手順	4

2. 手動設定について 6

● 入替前の注意点	6
● 電装検索SPⅡ 変更手順	6
● ラジエーター検索SPⅡ 変更手順	8
● 電装検索SPⅢ 変更手順	10
● ラジエーター検索SPⅢ 変更手順	12

1. 入替手順について

● 入替前の注意点

- ・ **入れ替え処理実施中は、全ての端末でシステムを使用できません。**
業務終了後等、電装・ラジエーター検索を使用していない時間帯で入替え実施してください。
- ・ **入替処理の条件**
インストールバージョンは見えていませんので全バージョンで実施可能です。
※元号対応時の保守版は設定変更のみだったため、バージョンは変更していませんでした。
- ・ 電装業システム、あるいはラジエーターシステムを導入いただいているお客様は、
電装業システムの入替えを実施していただければ、サブシステムも同時に実施します。
こちらでは、電装(ラジエーター)検索を単独で導入されているお客様のみ対象になります。

● 入替処理に必要なもの

- ・ 本入替手順書
- ・ 電検・ラジ検単独(消費税率変更対応).EXE
※入替プログラムをお持ちでない場合は、以下のダウンロード手順に従い入手してください。

1. 入替手順について

● ダウンロード手順

- ① ブロードリーフのホームページからダウンロードページに移動し、対応プログラムをダウンロードしてください。

【ブロードリーフホームページ】

<https://www.broadleaf.co.jp/index.html>

ホーム > 商品サポート情報 > データダウンロード > 自動車業界向けシステム >

【電装・ラジエータ】2019年消費税変更に伴うプログラムダウンロードについて

ホーム > 商品サポート情報 > データダウンロード > 自動車業界向けシステム > 【電装・ラジエータ】2019年消費税変更に伴うプログラムダウンロードについて

データダウンロード(自動車業界向けシステム)

【電装・ラジエータ】2019年消費税変更に伴うプログラムダウンロードについて

お客様各位

平素は格別の御高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2019年10月1日より消費税率が変更されます。

これに伴いまして対象システムをご導入いただいているお客様向けに「対応プログラム」と「入替手順書」をご用意いたしました。

プログラムの入替につきましては、「入替手順書」をダウンロードの上ご参照ください。

※ダウンロードにはパスワードが必要になります。

パスワードにつきましては、弊社より発送しておりますご案内文に記載されていますので、ご確認の上ダウンロードをお願い致します。

対象システム/オプション名

電装検索システム・ラジエーター検索システム

ダウンロードファイルの選択

ダウンロードファイル	
電装検索システム・ラジエータ検索システム	ダウンロードはこちらをクリックしてください ダウンロード

商品サポート情報

▶ 法改正関連情報

▶ お知らせ

▶ よくある質問集 (FAQ)

▶ サポート窓口

▶ データダウンロード

▶ 収録データベース情報

▶ 保守サービス

▶ サプライ品

▶ ミツチエル



サポートツール



CarpodTab用
サポートツール

クリック

1. 入替手順について

免責事項の内容をご確認いただきます。

弊社よりご連絡の『**ダウンロードパスワード**』を入力し、
『免責事項に同意の上ダウンロードします』をクリックします。

ホーム > 商品サポート情報 > データダウンロード > 自動車業界向けシステム > 【電装・ラジエータ】2019年消費税変更に伴うプログラムダウンロードについて > データダウンロード

データダウンロード

【電装・ラジエータ】2019年消費税変更に伴うプログラムダウンロードについて

対象システム/オプション名

電装検索システム・ラジエーター検索システム

ダウンロードファイルの選択

ダウンロードファイル

電装検索システム・ラジエータ検索システム

※ダウンロードにはパスワードが必要になります。

パスワードにつきましては、弊社より発送しておりますご案内文に記載されていますので、ご確認の上ダウンロードをお願い致します。

免責事項

<免責事項・使用条件等について>

本アップデートプログラム（以下「本プログラム」）は、アップデートの対象となるシステムの正規のライセンスを有するユーザー（以下「お客様」）のみに対して下記に定める使用条件等（以下「本使用条件等」）のほか、アップデートの対象となる弊社システムにおいて、お客様に承諾いただいている「使用規約」等（以下「使用規約等」）の適用のもと、使用を許諾されるものであります。アップデートの対象となるシステムの正規のライセンスを有していない方はダウンロードを行うことはできず、一切の使用を行うことはできませんので、ご注意ください。

本プログラムのダウンロードを開始した時点をもって、本使用条件等に同意していただいたものとします。あらかじめご確認

ご使用にあたってのお願い

ダウンロード前に上記の免責事項を必ずお読みください。ダウンロードを開始された場合には、本免責事項に同意されたものとさせていただきます。

ダウンロードパスワードを入力してください

パスワード

免責事項に同意の上ダウンロードします

前のページに戻る

パスワード入力

商品サポート情報

▶ 法改正関連情報

▶ お知らせ

▶ よくある質問集（FAQ）

▶ サポート窓口

▶ データダウンロード

▶ 収録データベース情報

▶ 保守サービス

▶ サプライ品

▶ ミツチエル

サポートツール

CarpodTab用
サポートツール


免責事項 確認

ダウンロードパスワードは弊社より送付させていただきます
ご案内書をご参照ください。

1. 入替手順について




● 入替手順

- ① 前手順でダウンロードした「電検・ラジ検単独(消費税率変更対応). EXE」を各PCで実行します。
電検・ラジ検単独(消費税率変更対応). EXE をダブルクリックしてください。




- ② 以下の画面が表示されますので、「はい」ボタンを押下して進めてください。


※セキュリティの警告が出た場合は「実行」を押下して進めてください。



1. 入替手順について




- ③ 処理が終了しますと、以下の画面が表示されます。何かキーを押下して終了させてください。



以上で、入替作業は完了になります。

※入替対象バージョンではない場合

お使いのシステムが入替対象バージョンでは無い場合、以下のメッセージが表示されます。恐れ入りますがどうかキーを押して入替処理を終了させた後に、弊社コンタクトセンターまでお問い合わせ願います。





2. 手動設定について

● 入替前の注意点

- ・ システムのバージョンアップができずやむを得ない場合のみ、手動で自社マスタの設定を行ってください。
- ・ 手動で実施した場合プログラムの入替えができません。
後日必ず入替プログラムで実施してください。

● 電装検索SPⅡ 変更手順



2. 手動設定について

「2/2 頁」を押下

修正日 2007/08/03 作成日 2001/01/16

1 / 2 頁 2 / 2 頁

自社名 1 自社名 1 *****
 2 自社名 2 *****
 郵便番号 *****
 住所 1 住所 1 *****
 住所 2 住所 2 *****
 住所 3 住所 3 *****
 TEL *****
 TEL2 *****
 FAX *****
 自社営業

出力日付変換
 通常 1: 西暦
 年式 1: 西暦
 予備 1: 西暦

各項目を設定してください。

F2 次画面 F3 前画面

修正日 2007/08/03 作成日 2001/01/16

1 / 2 頁 2 / 2 頁

転嫁方法 2: 伝票転嫁
 端数処理 1: 四捨五入
 税率 1 2019 年 09 月 30 日まで 8.0 %
 税率 2 9999 年 12 月 31 日まで 10.0 %

粗利率 1: 四捨五入
 返品率 1: 四捨五入
 達成率 1: 四捨五入
 構成比率 1: 四捨五入
 前年対比率 1: 四捨五入
 進捗率 1: 四捨五入
 その他 1: 四捨五入

各項目を設定してください。

F1 戻る F2 次画面 F3 前画面 F6 確定 F10 終了 F12 情報表示

税率を以下のように設定

	税率別有効期間(西暦年月日)	税率%
税率1	2019/9/30 まで	8.0
税率2	9999/12/31 まで	10.0

「F 6 確定」を押下し入力を確定する。

各項目を設定してください。Enter キーで確定します。

メッセージが出たら再度「F 6 確定」を押下しマスタを保存する。

電装検索SPⅡの設定は以上になります。

2. 手動設定について

● ラジエーター検索SPⅡ 変更手順



2. 手動設定について

「2/2 頁」を押下

修正日 2009/08/17 作成日 2001/01/16

1 / 2 頁 2 / 2 頁

自社名 1 自社名 1 * * * * *

2 自社名 2 * * * * *

郵便番号 * * * * *

住所 1 住所 1 * * * * *

住所 2

住所 3

TEL

TEL2

FAX

自社営業所

出力日付変換

通常 1: 西暦

年式 1: 西暦

予備 1: 西暦

各項目を設定してください。

F2 次画面 F3 前画面

修正日 2009/08/17 作成日 2001/01/16

1 / 2 頁 2 / 2 頁

転嫁方法 2: 伝票転嫁

端数単位 1

税率 1 2019 年 09 月 30 日 まで 8.0 %

粗利率 1: 四捨五入

返品率 1: 四捨五入

達成率 1: 四捨五入

構成比率 1: 四捨五入

前年対比率 1: 四捨五入

進捗率 1: 四捨五入

その他 1: 四捨五入

各項目を設定してください。

F1 戻る F2 次画面 F3 前画面 F6 確定 F10 終了 F12 情報表示

税率を以下のように設定

	税率別有効期間(西暦年月日)	税率%
税率1	2019/9/30 まで	8.0
税率2	9999/12/31 まで	10.0

「F 6 確定」を押下し入力を確定する。

各項目を設定してください。Enter キーで確定します。

メッセージが出たら再度「F 6 確定」を押下しマスタを保存する。

ラジエーター検索SP II の設定は以上になります。

2. 手動設定について

● 電装検索SPⅢ 変更手順



2. 手動設定について

「2/2 頁」を押下

修正日 2009/08/17 作成日 2001/01/16

1 / 2 頁 2 / 2 頁

自社名 1 自社名 1 ****

2 自社名 2 ****

郵便番号 *****

住所 1 住所 1 ****

住所 2

住所 3

TEL

TEL2

FAX

自社営業所

出力日付変換

通常 1: 西暦

年式 1: 西暦

予備 1: 西暦

各項目を設定してください。

F2 次画面 F3 前画面

修正日 2009/08/17 作成日 2001/01/16

1 / 2 頁 2 / 2 頁

転嫁方法 2: 伝票転嫁

端数単位 1

税率 1 2019 年 09 月 30 日 まで 8.0 %

粗利率 1: 四捨五入

返品率 1: 四捨五入

達成率 1: 四捨五入

構成比率 1: 四捨五入

前年対比率 1: 四捨五入

進捗率 1: 四捨五入

その他 1: 四捨五入

各項目を設定してください。

F1 戻る F2 次画面 F3 前画面 F6 確定 F10 終了 F12 情報表示

税率を以下のように設定

	税率別有効期間(西暦年月日)	税率%
税率1	2019/9/30 まで	8.0
税率2	9999/12/31 まで	10.0

「F 6 確定」を押下し入力を確定する。


各項目を設定してください。Enter キーで確定します。

メッセージが出たら再度「F 6 確定」を押下しマスタを保存する。

電装検索SPⅢの設定は以上になります。

2. 手動設定について

● ラジエーター検索SPⅢ 変更手順



2. 手動設定について

「2/2頁」を押下

1 / 2 頁 2 / 2 頁

修正日 2009/08/17 作成日 2001/01/16

自社名 1 自社名 1 ****

2 自社名 2 ****

郵便番号 *****

住所 1 ****

住所 2 ****

住所 3 ****

TEL ****

TEL2 ****

FAX ****

自社営業所 ****

出力日付変換

通常 1:西暦

年式 1:西暦

予備 1:西暦

各項目を設定してください。

F2 次画面 F3 前画面

粗利率 1:四捨五入

返品率 1:四捨五入

達成率 1:四捨五入

構成比率 1:四捨五入

前年対比率 1:四捨五入

進捗率 1:四捨五入

その他 1:四捨五入

税率 1 2019 年 09 月 30 日 まで 8.0 %

税率 2 9999 年 12 月 31 日 まで 10.0 %

各項目を設定してください。

F1 戻る F2 次画面 F3 前画面 F6 確定 F10 終了 F12 情報表示

税率を以下のように設定

	税率別有効期間(西暦年月日)	税率%
税率1	2019/9/30 まで	8.0
税率2	9999/12/31 まで	10.0

「F 6 確定」を押下し入力を確定する。

各項目を設定してください。Enter キーで確定します。

メッセージが出たら再度「F 6 確定」を押下しマスタを保存する。

ラジエーター検索SPⅢの設定は以上になります。