

BroadLeaf **NS**シリーズ

# HASPドライバ更新手順書

【初版】 2021年7月

## 1. HASPドライバ更新手順書

---

<b>1. HASP ドライバのバージョンアップ手順</b> .....	<b>2</b>
【ブラウザごとの UpdateRTE.exe 保存手順】	
・ Edge をご使用のお客様 .....	4
・ Chrome をご使用のお客様 .....	5
・ IE をご使用のお客様 .....	6
<b>2. ヘルプ</b> .....	<b>10</b>

# 1. HASPドライバのバージョンアップ手順


◎現在使用している紫色のキャップありのHASPは、メーカーサポートが2021年6月で終了します。

ブロードリーフではサポート終了後もHASPの使用を続けられるよう8月以降、HASP書き換えを順次対応いたします。

お客様に置かれましては8月以降のHASP書き換えに向け、HASPドライバのアップデートをお願い申し上げます。

## ■ HASPドライバのバージョンアップ手順 ■

HASPドライバのバージョンが古いお客様には、13:00～17:00の間に下記HASP判定の画面が表示されます。




※既に最新のドライバに更新されている場合は画面が表示されません。

本対応は不要ですので、そのままシステムをご使用ください。

**HASPドライバのバージョンアップは、システムを終了させてから実行する必要があります。**  
**作業中の処理を完了させ、画面を全て閉じた状態での実行をお願いいたします。**

①「OK」をクリックし「HASP書き換え対応特設サイト」に移動します。



# 1. HASPドライバのバージョンアップ手順

- ②バージョンアップファイルが自動でダウンロードされます。30秒～1分ほどお待ち下さい。  
※ダウンロードが自動で始まらない場合は画面右上の「バージョンアップツールをダウンロード」ボタンをクリックしてください。  
※ダウンロード画面は利用しているブラウザによって異なります。



- ③ダウンロードした「UpdateRTE.exe」を保存します。  
ブラウザによって手順が違います。  
お使いのブラウザをご確認いただき、保存をお願いいたします。

## 【ブラウザごとの保存手順】

Edgeをご使用のお客様

… P.4 Edgeでの「UpdateRTE.exe」保存手順

Chromeをご使用のお客様

… P.5 Chromeでの「UpdateRTE.exe」保存手順

IEをご使用のお客様


… P.6 IEでの「UpdateRTE.exe」保存手順



# 1. HASPドライバのバージョンアップ手順

## ■ Chromeでの「UpdateRTE.exe」保存手順 ■

- 1) メッセージの横にある[v]をクリックし、開いたメニューの[フォルダを開く]をクリックします。



以上でダウンロードフォルダが開きます。以降の作業はP.7④から行ってください。

# 1. HASPドライバのバージョンアップ手順

## ■ IEでの「UpdateRTE.exe」保存手順 ■

1) [保存(S)]ボタンをクリックします。



クリック



2) [フォルダーを開く(P)]をクリックします。



クリック




**以上でダウンロードフォルダが開きます。以降の作業はP.7④から行ってください。**



**POINT**


ダウンロードをキャンセルしてしまった場合には、画面をリロードすることで再度ダウンロードを行うことができます。

リロードボタンをクリック



# 1. HASPドライバのバージョンアップ手順


- ④ダウンロードした「UpdateRTE.exe」を右クリックします。  
「管理者として実行」を選択します。



- ⑤「はい(Y)」をクリックします。



- ⑥システムをお使いの場合には、下記のような画面が表示されます。  
※画面は閉じずに、そのままにしてください。




※上記画面は、お使いのシステムによって表示が異なります。




# 1. HASPドライバのバージョンアップ手順

- ⑦画面右下に表示される「PMC/LSM制御」で機能を停止させます。  
※黒の画面、及び、「HASP書き換えツール」画面は閉じずに作業を行ってください。



- ※⑤の表示される画面に記載されている機能を停止させます。  
停止が必要な機能は、文字が黒色で表示されています。  
停止が不要な機能は、文字が灰色で表示されています。

- ⑧「はい(Y)」をクリックします。




- ⑨下記画面の「LSMWinService」の[停止]をクリックします。  
※「LSMWinService」の文字が灰色の場合は、停止する必要はありません。



# 1. HASPドライバのバージョンアップ手順

⑩ 下記画面を×ボタンをクリックして閉じます。



⑪ [再確認]ボタンをクリックします。




⑫ ドライバのアップデートが始まります。  
「バージョンアップが完了しました」の文字が表示されましたら、  
キーボードのEnterキーを押して画面を閉じ、PCの再起動を行います。



**以上でHASPドライバのアップデートは終了です。  
PCを再起動してから、システムをご使用ください。**

## 2. ヘルプ (Microsoft Edge)


- ◎ Microsoft Edgeにて下記画面が表示され、「UpdateRTE.exe」ファイルの実行ができない場合は下記手順で実行してください。



- ①ダウンロードポップアップのフォルダマークをクリックします。




- ②開いたフォルダの中の「UpdateRTE.exe」を右クリックし、プロパティを開きます。



## 2. ヘルプ (Microsoft Edge)


- ③プロパティの「全般」にある「セキュリティ」の[許可する]にチェックを入れ、[OK]ボタンをクリックしてプロパティを閉じます。



- ④「UpdateRTE.exe」を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。




- ⑤バージョンアップのポップアップが表示されます。以降の手順はP.3の④の手順以降を行ってください。



## 2. ヘルプ (Chrome)

- ◎ Chromeにて下記画面が表示され、「UpdateRTE.exe」ファイルのダウンロードができない場合は下記手順で実行してください。



- ①メッセージの横にある[v]をクリックし、開いたメニューの[継続]をクリックします。




**以上で、ファイルの保存は完了です。**

◎ IEにて下記画面が表示され、「UpdateRTE.exe」ファイルの実行ができない場合は下記手順で実行してください。




①ダウンロード後、[実行]ボタンをクリックします。




② [操作]ボタンをクリックします。



③[その他オプション]をクリックし、表示された[実行]をクリックします。



④バージョンアップのポップアップが表示されます。以降の手順はP.3の④の手順以降を行ってください。



## 【ご注意】

- ①本操作マニュアルの内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ②本操作マニュアルの内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③本操作マニュアルの内容について、誤りや記載漏れなどお気づきの点がありましたら、本操作マニュアルの発行所までご連絡ください。連絡先は巻末に記載されています。
- ④運用した結果の損害については、③項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

## 【問合先】

ブロードリーフコンタクトセンター

自動車整備・钣金業・車両販売業向けシステム

TEL:0570-0570-10

自動車部品商・リサイクル部品業・自動車ガラス商・

自動車電装業・自動車ラジエーター業・携帯電話販売業向けシステム

TEL:0570-0570-20

機械工具商・旅行業向けシステム

TEL:0570-0570-30

**※メンテナンスサービスご契約中のお客様は専用フリーダイヤルでも承ります。**

---

# HASPDライバ更新手順書

---

2021年 7月 6日 発行

発行所

株式会社ブロードリーフ

〒140-0002

東京都品川区東品川4-13-14

グラスキューブ品川

TEL 0570-0570-10

---



BroadLeaf